

# NON-TISSE 17

## FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs	Normes de mesure
Couleur	Blanc	
Matière première	Polypropylène	
Poids	17 g/m <sup>2</sup>	
Marquage	Pas de marquage	
Allongement rupture longitudinale	77 %	DIN EN 29 073 T.3
Allongement rupture transversale	85 %	DIN EN 29 073 T.3
Contrainte rupture longitudinale	27,0 N/5 cm	DIN EN 29 073 T.3
Contrainte rupture transversale	21,0 N/5 cm	DIN EN 29 073 T.3
Résistance à la déchirure amorcée longitudinale	17,0 N	
Résistance à la déchirure amorcée transversale	18,0 N	
Perméabilité à l'air	50 Pa (5cm <sup>2</sup> ) 2 900 l/m <sup>2</sup> s	DIN EN ISO 9237

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.